

Übungen

Stand: 8. Februar 2019

Jörg Cassens

Institut für Mathematik und Angewandte Informatik

Medieninformatik
WS 2018/2019



medieninformatik

IMI – Institut für
Mathematik und
Angewandte Informatik

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Allgemein

Pingo

- Allgemein
- Überblick
- Geschichte
- Kognition
- Medien,
Kanäle, Codex
- Audio
- Bilder
- Video
- 2D-Graphik
- 3D-Graphik
- Modalität



 pingo.coactum.de/

Übung 1.1: Modellierung der Vorlesungsinhalte

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

- Bilden Sie Gruppen von 3-6 Personen
- Modellieren Sie Ihr Verständnis der Inhalte dieser Vorlesung
- Benutzen Sie dafür z.B.:
 - Concept Maps
 - Mindmaps
 - Andere (Graph-) Repräsentationen:
Semantic Networks, Topic Maps, ...
 - Affinity Diagrams
 - Wiki im Learnweb
- Stellen Sie Ihr Ergebnis vor
- Gelingt es uns, eine gemeinsame Modellierung zu finden?

Concept Maps

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codex

Audio


Bilder

Video

2D-Graphik


3D-Graphik

Modalität



👁️ Novak & Cañas: IHMC CmapTools

Concept Maps (Detail)



Novak & Cañas: IHMC CmapTools

Concept Maps

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio


Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität



Mögliche Concept Map für den Bereich Videokompression

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codex

Audio


Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität



FreeMind Mindmap-Tool

Affinitätsdiagramm

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video


2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

- Herausarbeiten von Affinitäten im Affinitätsdiagramm
- wandgroßes, hierarchisches Diagramm
- bringt Themen und Einsichten zusammen:
 - Gemeinsamkeiten
 - Unterschiede
 - Muster
- Grundlage für Verständnis der Daten
 - Walk the data

Affinitätsdiagramm – Beispiel



Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codex

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Affinitätsdiagramm – Struktur

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codex

Audio


Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität



Struktur eines Affinitätsdiagramms (Ausschnitt)

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

- 1 Stichworte aus der Vorlesung auf Post-its
- 2 Eins nach dem anderen an die Tafel bringen
- 3 Gleichartige gruppieren
- 4 Wenn die Gruppen zu groß werden (ab ca. 4) unter einem blauen Post-It zusammenfassen
- 5 Weitere Ebenen in rosa und grün, um Gruppen zu sortieren

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codex

Audio


Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.uni-hildesheim.de/learnweb2016/mod/wiki/view.php?id=7862>. The page title is 'Medieninformatik'. The breadcrumb trail is: Startseite ► Lehrveranstaltungen WS 2016/17 ► FB4 ► Mathematik und Angew. Informatik ► Wi16_5495 ► Allgemeines ► Wissensbasis ► Medieninformatik ► Anzeigen. There is a search box with the text 'Wiki durchsuchen'. The main content area is titled 'Wissensbasis' and has a navigation bar with buttons: 'Anzeigen', 'Bearbeiten', 'Kommentare', 'Verlauf', 'Spezialseiten', and 'Dateien'. Below this, there is a 'Druckversion' link. The main text reads: 'Medieninformatik' followed by 'Alle Teilnehmenden des Kurses sind eingeladen, zentrale Konzepte der Medieninformatik hier zu beschreiben.' and the word 'Wahrnehmung' in red. A left sidebar contains a 'Navigation' menu with items: 'Startseite', 'Dashboard', 'Website', 'Dieser Kurs', 'Wi16_5495', and 'Teilnehmer/inn'.

🖱️ Learnweb Wiki

Übung 1.2: Prüfungsfragen

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

- Bilden Sie Gruppen von 3-6 Personen
- Überlegen Sie sich mögliche Fragen für eine Prüfung in Medieninformatik
- Begründen Sie Ihre Auswahl an Fragen

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Überblick

Übung 2.1: Wahrnehmung

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

- Bilden Sie Gruppen von 3-6 Personen
- Suchen Sie Beispiele an denen deutlich wird, warum die menschliche Wahrnehmung für die Beschäftigung mit (digitalen) Medien wichtig ist
- Suchen Sie Beispiele für Software, bei deren Benutzungsschnittstelle die Gestaltgesetze eine Rolle spielen
- Stellen Sie Ihre Erkenntnisse im Kurs vor

Übung 2.2: Medientheorie

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codex

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik


3D-Graphik

Modalität

- Bilden Sie Gruppen von 3-6 Personen
- McLuhan: “The medium is the message”
- Diskutieren Sie am Beispiel der wikipedia, was McLuhan mit diesem Satz gemeint hat
- Ist vor diesem Hintergrund wikipedia mit einem normalen Lexikon vergleichbar?
- Stellen Sie Ihre Erkenntnisse im Kurs vor

Übung 2.3: Normans Gulfs

- Bilden Sie Gruppen von 3-6 Personen
- Finden Sie Beispiele für Fehler, die in den jeweils drei Schritten der beiden Klüfte auftauchen können?
- Kann man die Probleme minimieren?
- Stellen Sie Ihre Erkenntnisse im Kurs vor



Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Geschichte

Übung 3.1: Anwendungsidee

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

- Bilden Sie Gruppen von 3-6 Personen
- Skizzieren Sie eine Anwendungsidee, die vorgestellte Technologien aus dem Themenbereich Geschichte aufgreift
- Mögliches Anwendungsgebiet:
 - Universität 2027
- Mögliche Technologien:
 - Tangible Systems
 - Large Multitouch Displays
 - Virtual und Augmented Reality
 - Ubiquitous Systems
 - Natürlichsprachliche Systeme
- Stellen Sie Ihre Anwendungsidee im Kurs vor

Übung 3.1: Anwendungsideoe

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

- Vernetzung der Räume
 - Belegungsanzeige
 - Reservieren
- Virtuelle Vorlesung mit Interaktion
 - Interaktion wichtig
 - 3D-Avatare
- Sprachsteuerung eher unbrauchbar
- Virtual Reality eher für Design/Konstruktion
- Personalisierte Multitouch-Tische
- “Die Uni hat kein Geld”

Übung 3.1: Anwendungsideoe

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codexs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

- Zusammenarbeit ist das wichtigste an der Universität
 - Räume finden
 - Für sich arbeiten
- Integrierte Tablets
 - Mit Uni-Karte bedienbar
 - Zur persönlichen Speicherung von Daten
- Smartphone als Token
 - Für Rechnerdienste
 - Am Kopierer

Video 3.8: Universität 2025

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codex

Audio


Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität



👉 Where VR in 2025 (6:45)

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Kognition

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Maintenance Rehearsal

Interference

Teil 1

Nehmen Sie sich 1 Minute Zeit, um sich folgenden Zahlenkette zu merken:

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Teil 1

Nehmen Sie sich 1 Minute Zeit, um sich folgenden Zahlenkette zu merken:

1927543608

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Teil 1

Nehmen Sie sich 1 Minute Zeit, um sich folgenden Zahlenkette zu merken:

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Teil 1

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Nehmen Sie sich 1 Minute Zeit, um sich folgenden Zahlenkette zu merken:

1927543608

Mögliche Strategien:

- Einteilung in für sinnvolle Einheiten
- 19 27 54 36 08
- 0: Spiegel, 1: Schuh, 2: Sonne, 3: Tür, 4: Baum, 5: Wein, 6: Hund, 7: Himmel, 8: Buch, 9: Mädchen

Welche Strategie(n) haben Sie angewendet? Kennen Sie weitere Strategien?

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Die gleiche Aufgabe für Paare, wobei eine Person die andere stören darf:

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Die gleiche Aufgabe für Paare, wobei eine Person die andere stören darf:

6810647304

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Die gleiche Aufgabe für Paare, wobei eine Person die andere stören darf:

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Die gleiche Aufgabe für Paare, wobei eine Person die andere stören darf:

6810647304

Wie haben Sie gestört? War die Störung erfolgreich?

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Die gleiche Aufgabe für Paare, wobei eine Person die andere stören darf:

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Die gleiche Aufgabe für Paare, wobei eine Person die andere stören darf:

9342597465

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Die gleiche Aufgabe für Paare, wobei eine Person die andere stören darf:

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität


Die gleiche Aufgabe für Paare, wobei eine Person die andere stören darf:

9342597465


Wie haben Sie gestört? War die Störung erfolgreich?


Übung 4.2: Interferenz

- Spotlight metaphor: You can focus your attention (and your perceptual processor) on only one input channel in your environment at a time.
- Beispiel: Cocktailparty-Effekt (Cherry, 1953)




Dichotic Listening Task





Dichotic Listening Task



Dichotisches Hören

- Dichotisches Hören: gleichzeitige Darbietung von unterschiedlichen akustischen Signalen
- Auf beiden Ohren hören Probanden simultan zwei verschiedene Informationen und sollen dann eine der Informationen ausblenden (Shadowing)
- Führen Sie in Ihrer Gruppe ein Experiment durch, in dem Sie überprüfen, ob Sie in der Lage sind, einzelne akustische Informationen auszublenden.
- Achten Sie dabei insbesondere auf den Einfluß verschiedener Parameter, z.B.:
 - Anzahl der gleichzeitig dargestellten Stimuli
 - physikalische Merkmale der Stimuli, z.B. Stimmlage, Lautstärke etc.
 - semantische Merkmale der Informationen, etc.
- Geben Sie ihre Ergebnisse schriftlich im Learnweb ab oder stellen sie diese in der Übung vor

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder


Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Übung 4.3: Hick's verallgemeinert



- Total reaction and movement time $TT = MT + RT$
- Zeiten bei gleich wahrscheinlichen Optionen:
 - $MT = a + b * \log_2(A/W + 1)$
 - $RT = b * \log_2(N + 1)$
 - $TT = (a + b * \log_2(A/W + 1)) + b * \log_2(N + 1)$
- Reaktionszeit allgemein:
 - $RT = a + b * \text{Sum}(p(i) * \log_2(1/p(i) + 1))$
 - $p(i)$ Wahrscheinlichkeit der Option i
- Wann und wie müßte die Motorzeit MT an unterschiedlich wahrscheinliche Optionen angepaßt werden?

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

**Medien,
Kanäle, Codecs**

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Medien, Kanäle, Codecs




Abbildung 2.9: Ablauf des LZW-Algorithmus an einem Beispiel

Übung 5.1: LZW

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Warum reicht es, zur Dekomprimierung nur das initiale Wörterbuch zu übertragen?

LZW: Algorithmus Codieren

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codex

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

```

initialize TABLE[0 to 255] \
    = code for individual bytes
STRING = get input symbol
while there are still input symbols:
    SYMBOL = get input symbol
    if STRING + SYMBOL is in TABLE:
        STRING = STRING + SYMBOL
    else:
        output the code for STRING
        add STRING + SYMBOL to TABLE
        STRING = SYMBOL
output the code for STRING
  
```

LZW: Codieren 1

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Input	Current String	Seen this Before?	Encoded Output	New Dictionary Entry/Index
<i>b</i>	<i>b</i>	yes	nothing	none
<i>ba</i>	<i>ba</i>	no	<i>1</i>	<i>ba / 5</i>
<i>ban</i>	<i>an</i>	no	<i>1, 0</i>	<i>an / 6</i>
<i>banana</i>	<i>na</i>	no	<i>1, 0, 3</i>	<i>na / 7</i>
<i>banana</i>	<i>an</i>	yes	no change	none
<i>bananaa</i>	<i>ana</i>	no	<i>1, 0, 3, 6</i>	<i>ana / 8</i>
<i>banana_</i>	<i>a_</i>	no	<i>1, 0, 3, 6, 0</i>	<i>a_ / 9</i>
<i>banana_b</i>	<i>_b</i>	no	<i>1, 0, 3, 6, 0, 4</i>	<i>_b / 10</i>
<i>banana_ba</i>	<i>ba</i>	yes	no change	none
<i>banana_ban</i>	<i>ban</i>	no	<i>1, 0, 3, 6, 0, 4, 5</i>	<i>ban / 11</i>
<i>banana_banđ</i>	<i>nđ</i>	no	<i>1, 0, 3, 6, 0, 4, 5, 3</i>	<i>nđ / 12</i>
<i>banana_banđa</i>	<i>đa</i>	no	<i>1, 0, 3, 6, 0, 4, 5, 3, 2</i>	<i>đa / 13</i>
<i>banana_banđan</i>	<i>an</i>	yes	no change	none
<i>banana_banđana</i>	<i>ana</i>	yes	<i>1, 0, 3, 6, 0, 4, 5, 3, 2, 8</i>	none

LZW: Codieren 2

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Input	Current String	Seen this Before?	Encoded Output	New Dictionary Entry/Index
<i>a</i>	<i>a</i>	yes	nothing	none
<i>ab</i>	<i>ab</i>	no	<i>0</i>	ab / 2
<i>aba</i>	<i>ba</i>	no	<i>0,1</i>	ba / 3
<i>abab</i>	<i>ab</i>	yes	no change	none
<i>ababa</i>	<i>aba</i>	no	<i>0,1,2</i>	aba / 4
<i>ababab</i>	<i>ab</i>	yes	no change	none
<i>abababa</i>	<i>aba</i>	yes	no change	none
<i>abababab</i>	<i>abab</i>	no	<i>0,1,2,4</i>	abab / 5
...

Übung 5.2: LZW Kompression

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codex

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

- Initiales Wörterbuch:
 - 0:a, 1:b
- Kodiere:
 - abababab

Algorithmus Decodieren I

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

```
initialize TABLE[0 to 255] = \  
    code for individual bytes  
CODE = read next code from encoder  
STRING = TABLE[CODE]  
output STRING  
while there are still codes to receive:  
    CODE = read next code from encoder  
    ENTRY = TABLE[CODE]  
    output ENTRY  
    add STRING+ENTRY[0] to TABLE  
    STRING = ENTRY
```

LZW: Decodieren

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Encoded Input	Dictionary Translation	Decoded Output	Current String	New Dictionary Entry / Index
0	0 = a	a	none	none
0, 1	1 = b	ab	a	ab / 2
0, 1, 2	2 = ab	abab	b	ba / 3
0, 1, 2, 4	4 = ???	abab???	ab	???

Algorithmus Decodieren II

```

initialize TABLE[0 to 255] = \
    code for individual bytes
CODE = read next code from encoder
STRING = TABLE[CODE]
output STRING
while there are still codes to receive:
    CODE = read next code from encoder
  
```

```

        ENTRY = TABLE[CODE]
output ENTRY
add STRING+ENTRY[0] to TABLE
STRING = ENTRY
  
```

Algorithmus Decodieren II

```

initialize TABLE[0 to 255] = \
    code for individual bytes
CODE = read next code from encoder
STRING = TABLE[CODE]
output STRING
while there are still codes to receive:
    CODE = read next code from encoder
    if TABLE[CODE] is not defined:
        ENTRY = STRING + STRING[0]
        // needed because sometimes the
        // decoder may not yet have entry
    else:
        ENTRY = TABLE[CODE]
    output ENTRY
    add STRING+ENTRY[0] to TABLE
    STRING = ENTRY
  
```

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codex

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

LZW: (De-) codieren

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Input	Current String	Seen this Before?	Encoded Output	New Dictionary Entry/Index
<i>a</i>	<i>a</i>	yes	nothing	none
<i>ab</i>	<i>ab</i>	no	<i>0</i>	<i>ab / 2</i>
<i>aba</i>	<i>ba</i>	no	<i>0, 1</i>	<i>ba / 3</i>
<i>abab</i>	<i>ab</i>	yes	no change	none
<i>ababa</i>	<i>aba</i>	no	<i>0, 1, 2</i>	<i>aba / 4</i>
<i>ababab</i>	<i>ab</i>	yes	no change	none
<i>abababa</i>	<i>aba</i>	yes	no change	none
<i>abababab</i>	<i>abab</i>	no	<i>0, 1, 2, 4</i>	<i>abab / 5</i>
...

Encoded Input	Dictionary Translation	Decoded Output	Current String	New Dictionary Entry / Index
<i>0</i>	<i>0 = a</i>	<i>a</i>	none	none
<i>0, 1</i>	<i>1 = b</i>	<i>ab</i>	<i>a</i>	<i>ab / 2</i>
<i>0, 1, 2</i>	<i>2 = ab</i>	<i>abab</i>	<i>b</i>	<i>ba / 3</i>
<i>0, 1, 2, 4</i>	<i>4 = ???</i>	<i>abab???</i>	<i>ab</i>	<i>???</i>

Übung 5.3: LZW Dekomprimierung

- Consider the LZW compression and decompression algorithms as described in this chapter. Assume that the scheme has an initial table with code words 0 through 255 corresponding to the 8-bit ASCII characters; character “a” is 97 and “b” is 98. The receiver gets the following sequence of code words, each of which is 10 bits long:
 - 97 97 98 98 257 256
 - 1 What was the original message sent by the sender?
 - 2 By how many bits is the compressed message shorter than the original message (each character in the original message is 8 bits long)?
 - 3 What is the first string of length 3 added to the compression table? (If there’s no such string, your answer should be “None”.)

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codex

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

- 1 What was the original message sent by the sender?
 - aabbabaa
- 2 By how many bits is the compressed message shorter than the original message (each character in the original message is 8 bits long)?
 - $8 * 8\text{Bit} - 6 * 10\text{Bit} = 4\text{Bit}$
- 3 What is the first string of length 3 added to the compression table? (If there's no such string, your answer should be "None".)
 - aba

Übung 5.4: Modalitäten

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codex

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Entwerfen Sie ein multimediales System, welches andere als die klassischen Modalitäten (visuell, auditiv) für die Ein-/ und Ausgabe verwendet.

Übung 5.5: Codalität, Modalität, Medialität

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codex

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

- Wie ordnen Sie die folgenden Medienprodukte bezüglich der verwendeten Codierung und Modalität ein?
 - Bilderbuch für Kinder
 - Video mit fremdsprachigen Untertiteln (O.m.U.)
 - Hörbuch

Übung 5.6: Scanner

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Sie wollen eine Zeichnung einscannen, auf der feine Schraffurlinien mit einem Abstand von einem Millimeter vorhanden sind. Welche Auflösung muß der Scanner mindestens verwenden, damit die Linien gut auf dem abgetasteten (also gescannten) Bild zu sehen sind?

Übung 5.7: Digitale Projektion

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Welche Arten von Verbesserungen kann man erwarten, wenn ein Kino auf “digitale Projektion”, also Wiedergabe des Films von einem digitalen Speicher, umstellt?

Übung 5.8: Lauflängencodierung

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codex

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Komprimieren Sie folgende Nachricht mit einer
Lauflängencodierung:

GGGA 0000 AAAB B444 4445 55AA AA12 BBBB CCCE 1111 1111

Welcher Prozentanteil an Zeichen wird dabei eingespart?

Audio

Übung 6.1: MP3

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

- Die MP3-Kompression (MPEG-1 Audio Layer III) ist ein verlustbehaftetes Kompressionsverfahren und basiert auf einem psychoakustischen Modell der Tonwahrnehmung.
 - Welche wesentlichen Effekte beschreibt dieses Modell und wie werden diese beim Kompressionsvorgang ausgenutzt?
 - Fassen sie die einzelnen Schritte der MP3-Komprimierung stichpunktartig zusammen.

Übung 6.2: Loudness Wars

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

- Hören Sie sich den  YouTube-Beitrag zu “The Loudness War” von Matt Mayfield Music an. Welche Dynamikanpassungen werden in modernen Pop-Mischungen vorgenommen?
- Erläutern Sie, was bei der Dynamikkompression mit den im Originalsignal vorkommenden leisen Hintergrundgeräuschen (z.B. Rauschen, Brummen, Hall) passiert.
- Geben Sie ein passendes Anwendungsbeispiel für die Dynamikexpansion an.

Übung 6.3: Audacity



- Installieren Sie den freien Audio-Editor  Audacity
- Machen Sie sich mit den grundlegenden Controls vertraut
 - Auswahl
 - Hüllkurven
 - Zeichnen
 - Vergrößern
 - Verschieben
 - Multifunktion

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

- Audio Demo-Dateien: mi.kriwi.de/mi/demo_audio
- **Maskierung**
 - Hören Sie sich die Hörbeispiele zu Maskierungseffekten an.
- **Lautstärke**
 - Hören Sie sich das Hörbeispiel zur wahrgenommenen Lautstärke an.
- Importieren Sie die Beispiele in Audacity und diskutieren sie die angezeigten Signale.

Interferenz I

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

- Erstellen Sie eine Tonspur
(Spuren → neue Spur erzeugen → Mono)
- Erzeugen Sie eine Sinuswelle
(Erzeugen → Tongenerator (1) → Amplitude: 1)
- Die Welle ist nun je nach gewählter Frequenz mehr oder weniger gut erkennbar. Vergrößern Sie die Darstellung, so daß Sie die Wellenform gut erkennen können (Lupe +)
- Mit einem Doppelklick auf die Spur markieren Sie diese
- Kopieren Sie die markierte Spur in eine neue Spur
(Bearbeiten → In neue Tonspur kopieren)
- Verschieben Sie die zweite Spur mit dem Verschiebwerkzeug so, daß eine destruktive Interferenz entsteht
 - Vor dem Verschieben darauf achten, daß keine Spur mehr markiert ist

Interferenz II

- Als Alternative zum Verschiebewerkzeug können Sie auch Effekte → Invertieren wählen
- Vereinen Sie die beiden Spuren (Beide Spuren markieren, Spuren → Spuren zusammenführen)
- Was ist das Ergebnis? Was passiert mit dem Sinus-Ton?
- Machen Sie den Schritt rückgängig (Bearbeiten → Rückgängig)
- Verschieben Sie nun die zweite Spur so, daß eine konstruktive Interferenz entsteht. Vereinen Sie die beiden Spuren.
- Was ist das Ergebnis? Was passiert mit dem Sinus-Ton?

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

■ Frequenzraum

- Erzeugen Sie einen Sinuston mit Audacity (Erzeugen → Tongenerator (1))
- Betrachten Sie das Signal im Frequenzraum (Analyse → Frequenzanalyse...)

■ Equalizer

- Erlaubt einzelne Bereiche des Frequenzspektrums gezielt lauter oder leiser zu machen.
 - Erstellen Sie 2 Spuren. Eine sollen einen tiefen und eine einen hohen Sinuston enthalten.
 - Fügen Sie beide Spuren zusammen.
 - Betrachten Sie das Signal im Frequenzraum.
 - Entfernen Sie danach den tiefen Ton mit dem Equalizer (Effekte → Equalization...).

Übung 6.4: Reparatur

- Öffnen Sie folgende Datei in Audacity:  mi.kriwi.de/mi/vorlagen_audio/conversation_noise.wav
- Verringern Sie mit geeigneten Werkzeugen die Störgeräusche
 - Knistern, Hintergrundton
- Zur Wahl stehen z.B. die Filter oder der Equalizer
- Bringen Sie die gesprochenen Anteile auf eine gleichmäßige Lautstärke
- Schneiden Sie die Sprecherin oder den Sprecher heraus
- Schieben Sie die Spuren (falls nicht automatisch passiert) mit dem Verschiebewerkzeug wieder zusammen, sodaß die Schnitte nicht mehr zu hören sind.
- Speichern Sie die Tonspur als Wav-Datei ab (Datei → Exportieren → WAV einstellen → Namen und Speicherort eingeben → Speichern)
- Geben Sie ihre (Zwischen-) Ergebnisse im Learnweb ab oder stellen sie diese in der Übung vor

Bilder

Übung 7.1: Farbeindruck

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Warum ist es ausreichend, daß ein Monitor einen beliebigen Farbeindruck durch Mischen der drei Grundfarben Rot, Grün und Blau erzeugt, obwohl die tatsächlichen Farben in der Natur alle möglichen Wellenlängen vermischen?

Übung 7.2: YCbCr-RGB-Umrechnung

- Zeigen Sie für das YCbCr-Modell, daß die Eckpunkte des RGB-Kubus innerhalb des YCbCr-Kubus liegen.
- Berechnen Sie die inverse Abbildung, also RGB aus YCbCr. Zeigen Sie auch hier, daß die YCbCr-Punkte bei der Transformation nach RGB den RGB-Kubus nicht verlassen.
- Warum können trotzdem Verluste bei der Umwandlung $\text{RGB} \rightarrow \text{YCbCr} \rightarrow \text{RGB}$ auftreten?

$$f_{\text{YCbCr}} = \begin{pmatrix} f_Y \\ f_{Cb} \\ f_{Cr} \end{pmatrix} =$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 128 \\ 128 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0.299 & 0.587 & 0.114 \\ -0.168736 & -0.331264 & 0.5 \\ 0.5 & -0.418688 & -0.081312 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_R \\ f_G \\ f_B \end{pmatrix}$$

Übung 7.3: JPEG DC

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Zeigen Sie, daß $F(0, 0)$ den Mittelwert eines Bildblocks berechnet.

$$F(u, v) = \frac{1}{4} c_u c_v \sum_{x=0}^7 \sum_{y=0}^7 f(x, y) \cos \frac{(2x+1)u\pi}{16} \cos \frac{(2y+1)v\pi}{16}$$

$$c_k = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2}}, & \text{falls } k = 0 \\ 1, & \text{sonst} \end{cases}$$

Übung 7.4: JPEG Subsampling

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Um welchen Faktor kann im JPEG-Format ein Bild durch Subsampling komprimiert werden?

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Quantisierung bei JPEG

- 1 Wie würde eine Quantisierungsmatrix für maximale (sinnvolle) Kompression aussehen?
- 2 Welchen Kompressionsfaktor würde man dadurch erreichen?

Übung 7.6: JPEG Artefakte

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

- Untersuchen Sie JPEG-Kompressionsartefakte.
- Komprimieren Sie dazu ein Bild mit hoher Kompression und führen Sie die beobachteten Fehler auf die einzelnen Schritte des Verfahrens zurück.
- Vergleichen Sie Ihre Ergebnisse mit dem in der Vorlesung vorgestellten Beispiel

Übung 7.7: Bildbearbeitung

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

- Wir stellen Ihnen einige Bilder zur Verfügung, mit denen Sie grundlegende Funktionen der Bildbearbeitung erkunden können.
- Sie können diese Bearbeitungsschritte mit einem Graphikprogramm Ihrer Wahl durchführen.
- Wir empfehlen hierzu das Programm  Gimp (gimp.org) (Free and Open Source Software).
- Falls Sie das Programm noch nicht kennen, sollten Sie zuerst das  einleitende Tutorium durcharbeiten.
- Speichern Sie bearbeiteten Bilder jeweils ab
- Geben Sie ihre (Zwischen-) Ergebnisse im Learnweb ab oder stellen sie diese in der Übung vor

Histogrammausgleich

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität



- **Vorlage:**  bahnhof-grey-restricted.png
- **Aufgabe:** Spreizen sie das Histogramm so, daß die Bildkontraste ausgewogen erscheinen.

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio


Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität



- **Vorlage:**  lochmuster.png
- **Aufgabe:** Skalieren Sie das Bild von einer Breite von 3872 Pixel auf 500 Pixel. Benutzen Sie dabei einen Operator **ohne** Interpolation. Beachten Sie den dabei auftretenden Moiré-Effekt. Versuchen Sie, dieses Artefakt zu minimieren.

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität



- **Vorlage:**  oper.png
- **Aufgabe:** Skalieren Sie das Bild von einer Breite von 500px auf 3872 Pixel. Benutzen Sie dabei einen Operator ohne Interpolation. Versuchen Sie, auftretende Artefakte (Treppen) zu minimieren.

Farbverfälschungen korrigieren

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität



- **Vorlage:** 📄 strassenbahn-rotstich.png
- **Aufgabe:** Entfernen Sie den Rotstich des Bildes.



- **Vorlage:**  oper-boote.png
- **Aufgabe:** Sichern Sie das Bild in einem “möglichst kleinen” JPEG

Video

Übung 8.1: Eigener Film

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

- 1 Erstellen Sie einen eigenen Film und planen Sie Vorproduktion, Produktion und Postproduktion
 - 2 Erstellen Sie ein eigenes Storyboard.
 - Welche Teile werden in den Plot aufgenommen?
 - Welche Teile werden weggelassen?
- Mögliches Thema: Eine kurze Szene aus dem Leben von Studierenden im Jahr 2026

Übung 8.2: Codierungsartefakte

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Codierungsartefakte: Codieren Sie einen Film mit hoher Kompression und beschreiben Sie das Resultat.

- Welche Codierungsartefakte lassen sich auf welche Kompressionsverfahren zurückführen?
- Ist eine Struktur mit I-, P- und B-Frames erkennbar?

2D-Graphik

Übung 9.1: Transformationen

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

- 1 Zeichnen Sie ein Quadrat der Seitenlänge 2 mit seinem Mittelpunkt an der Position (4,4)
- 2 Wenden Sie darauf eine Rotation um 90 Grad im Uhrzeigersinn, eine Translation um (2,2) und eine Skalierung um den Faktor 0,5 an.
- 3 An welcher Position befindet sich das Quadrat nun?
- 4 Permutieren Sie die Reihenfolge von Rotation, Translation und Skalierung.
- 5 Welche Position ergibt sich für alle möglichen Permutationen?

Übung 9.2: Homogene Koordinaten 2D

- Durch die Verwendung homogener Koordinaten reduziert sich der Rechenaufwand bei langen Ketten aufeinanderfolgender Transformationen. Dafür muß nun statt mit 2×2 -Matritzen mit 3×3 -Matritzen gerechnet werden.
- Nehmen wir an, Sie müssen auf 1000 Punkte jeweils 10 Transformation anwenden.
- Wie viele Multiplikation und Additionen erfordert dies in herkömmlichen 2D-Koordinaten und wie viele in homogenen Koordinaten?
- Wie verhält sich der Effizienzgewinn zur Zahl der Punkte und der Matritzen?

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Übung 9.3: Keyframe-Animation

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

- Was versteht man unter einer *Keyframe-Animation*?
- Kennen Sie eine Codierung (ein Bildformat), in dem Keyframe-Animationen spezifiziert sind?
- Um welches Format handelt es sich dabei?
- Können Sie kurz andere Methoden der Animation nennen?

Übung 9.4: SVG-Modellierung

- 1 Modellieren Sie ein von der Seite gesehenes Auto in SVG, dessen Räder eine erkennbare Struktur haben (z.B. Speichen) und die sich beim Fahren drehen.
- 2 Nun lassen Sie das Auto in verschiedene Richtungen über den Bildschirm fahren.
- 3 Entwerfen Sie zuerst eine Transformationshierarchie.
- 4 Welche Objekte müssen wie gruppiert und animiert werden, damit sich die Räder samt Speichen um ihre Mittelachse drehen, das Auto nicht ohne seine Räder losfährt und die Fahranimation nur einmal geschrieben werden muß?
 - Geben Sie ihre (Zwischen-) Ergebnisse im Learnweb ab oder stellen sie diese in der Übung vor
 - Vereinfachungen möglich

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Pyramiden

3D-Pipeline

Szenegraphen

Modalität

3D-Graphik

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codex

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Pyramiden

3D-Pipeline


Szenegraphen

Modalität

- Die folgenden Aufgabe sollen jeweils individuell, aber mit Unterstützung durch eine Gruppe gelöst werden
- Nach Aufgabenstellung darf der Lösungsweg kurz in Kleingruppen (etwa eine Gruppe pro Tisch, setzen Sie sich ggf. so um, daß Gruppen von 3-5 Personen entstehen)
- Sofern Berechnungen durchzuführen sind soll die Aufgabe danach individuell gerechnet werden
- Zum Schluß werden die Ergebnisse in der Gesamtgruppe präsentiert und diskutiert

Übung 10.1


Objekt- und Weltkoordinaten



- Gegeben sei oben skizzierte Pyramide
- Erläutern Sie die Begriffe
 - Objektkoordinaten und
 - Weltkoordinaten
 mit Hilfe dieses Beispiels

Übung 10.2


Indexed Face Set



- Erläutern Sie den Begriff des Indexed Face Sets
- Worin liegen Vor- und Nachteile?
- Erstellen Sie eine Index Faced Set-Datenstruktur mit einer Knotenliste V und einer Liste der Knotenindices PM .
- Beachten Sie, daß es sich um eine an allen Seiten geschlossene Struktur handelt (5 Flächen)

Übung 10.3

Translation




- Die gesamte Pyramide soll um folgenden Vektor (in die Weltkoordinaten) verschoben werden

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Geben Sie die homogene Transformationsmatrix an

Übung 10.4

Skalierung



- Die Pyramide soll nun um den Faktor 2 skaliert werden
- Stellen Sie die passende homogene Skalierungsmatrix S auf

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Pyramiden


3D-Pipeline

Szenegraphen

Modalität

Übung 10.5


Komposition



- Führen Sie eine Komposition der Transformationsmatrizen durch
- Wenden Sie die berechnete Matrix M auf die Punkte der Pyramide an
- Geben Sie die aktualisierte Knotenliste an
- Warum ist die Homogenisierung sinnvoll?

Übung 10.6

Rotation



- Die Pyramide soll abschließend um 90 Grad in der z-Achse gedreht werden
- Skizzieren Sie, wie eine aktualisierte Transformationsmatrix M' aussieht

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik


Pyramiden

3D-Pipeline

Szenegraphen

Modalität

3D-Pipeline



Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Pyramiden


3D-Pipeline

Szenegraphen

Modalität

- Die folgenden Aufgaben sollen jeweils in Gruppen gelöst werden
- Die jeweilige Aufgabenstellung sollte jeweils kurz in Kleingruppen besprochen werden
 - Etwa eine Gruppe pro Tisch, setzen Sie sich ggf. so um, daß Gruppen von 3-5 Personen entstehen
- Zum Schluß werden die Ergebnisse in der Gesamtgruppe präsentiert und diskutiert

3D-Modelle



Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Pyramiden


3D-Pipeline

Szenegraphen

Modalität

- Was verstehen wir unter einem 3D-Modell?
 - Typische Komponenten

Tesselation



Übung 10.8

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codex

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Pyramiden


3D-Pipeline

Szenegraphen

Modalität

- Erläutern Sie die Begriffe:
 - Tesselation
 - Triangulation
- Welche Vorteile liefert die Triangulation?

Objekt- und Weltkoordinaten



Übung 10.9

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Pyramiden


3D-Pipeline

Szenegraphen

Modalität


- Was versteht man unter einem Szenegraphen?
- Welche Vorteile bietet er?

Welt- und Sichtkoordinaten



Übung 10.10

- Wozu dient die Festlegung der Kamerakoordinaten?
- Nennen und erläutern Sie typische Kameraparameter



Übung 10.11

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik


Pyramiden

3D-Pipeline

Szenegraphen

Modalität

- Nennen und erläutern Sie zwei Ansätze, die bei der Sichtbarkeitsbestimmung eingesetzt werden



Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codexs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik


Pyramiden

3D-Pipeline

Szenegraphen

Modalität

- Erläutern Sie die folgenden Lichtquellen:
 - Ambientes Licht
 - Gerichtetes Licht
 - Punktlicht
 - Spotliche
 - Flächenlicht
- Was sind jeweils die Eigenschaften?



Übung 10.13

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Pyramiden


3D-Pipeline

Szenegraphen

Modalität

- Nennen und erläutern Sie die Einflußfaktoren für lokale Beleuchtungsmodelle
- Erläutern Sie die folgenden Reflexionsmodelle:
 - Ambient
 - Diffus
 - Spekular
- Für den diffusen bzw. den spekularen Term der Illuminationsgleichung spielt das Skalarprodukt eine wesentliche Rolle. Wie ist das Skalarprodukt definiert?
- Wie lassen sich die Terme $\langle L, N \rangle$ und $\langle R, N \rangle$ interpretieren?
- Wie wirkt sich der spekulare Exponent n im Term $A, R \langle A, R \rangle^n$ auf das Ergebnis aus?
- Skizzieren Sie das Beleuchtungsmodell nach Phong

Projektion



Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codex

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Pyramiden

3D-Pipeline

Szenegraphen

Modalität

Übung 10.14

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Pyramiden


3D-Pipeline

Szenegraphen

Modalität

- Erläutern Sie, wie die Projektion von 3D auf 2D vonstatten gehen kann
- Was versteht man unter einem Z-Puffer, und wozu dient er?

Rendering




Übung 10.15

- Erläutern Sie die folgenden Begriffe:
 - Flat shading
 - Gouraud shading
 - Phong Shading
- Was sind die jeweiligen Vor- und Nachteile?
- Erläutern Sie den Begriff Textur anhand von Beispielen


Übung 10.16

- Betrachten Sie das vorliegende Modell eines Creepers
- Zur Vereinfachung wurden die sichtbaren Knoten des Polygonnetzes eingezeichnet
- Beschreiben Sie kurz den Aufbau des Modells und zeichnen Sie einen einfachen Szenegraphen.



Creeper

- Erläutern Sie die Sichtbarkeitsbestimmung (Culling) bei der perspektivischen Projektion anhand des Modells mit eigenen Worten
- Nehmen Sie dabei an, daß die Kamera frontal auf das Modell zeigt
- Weiterhin: Warum spielt die Tessellation bei diesem Modell nur eine untergeordnete bzw. keine Rolle?



Modalität

Übung 11.1

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Nennen Sie Beispiele multimodaler Interaktion in der Mensch-zu-Mensch-Kommunikation.
Wie könnte man diese auf digitale Medien übertragen?

Übung 11.2

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Entwickeln Sie ein Szenario für Ubiquitous Computing bzw. Ambient Intelligence im Alltag.

Welche Komponenten werden benötigt?

Welche klassischen digitalen Medien werden integriert?

Übung 11.3

Allgemein

Überblick

Geschichte

Kognition

Medien,
Kanäle, Codecs

Audio

Bilder

Video

2D-Graphik

3D-Graphik

Modalität

Zeigen Sie an Beispielen, wo digitale Medien durch Methoden der KI verbessert werden können.

Geben Sie Beispiele für

- Generierung
- Authoring
- Interaktion
- Verwaltung

digitaler Medien.

Übungen

Stand: 8. Februar 2019

Jörg Cassens

Institut für Mathematik und Angewandte Informatik

Medieninformatik
WS 2018/2019



medieninformatik

IMA – Institut für
Mathematik und
Angewandte Informatik